

Compact Eco House



gokanで感じる家

Feel-J

誕生秘話

今、時代が求める家の性能？

- 20歳代～30歳代前半の若いお客様が増えてきていた
- 以前に比べると平均請負金額が極端に減少傾向にある
- ユーザーが求める性能やデザインがハイレベルである
- 法改正や経済対策支援等への対応が複雑
- 住宅寿命が長くなるとその使い回しも重要に

コンパクトで高性能な企画住宅がそれを解決！

**高性能エアコン一台で全館暖房出切れば光熱費と住宅ローンを
合わせても毎月の支払い可能！**

gokanで感じる家

Feel-J

本物素材でお客様の手の届く価格実現

- 1、内外装すべて塗り壁でお客様の手の届く価格実現
- 2、ビニールクロスやサイディングを一切使わなくても手が届く本物
- 3、地場材や木材にこだわってもお客様の手の届く価格実現
- 4、ハイブリットエアコン一台の冷暖房でイニシャルコストもランニングコストもお客さまに手の届く価格実現！
- 5、スマートグリット設計でお客様の手の届く価格実現
- 6、45日施工を標準化でお客様の手の届く価格実現
- 7、さらさら空気ファースの家にしてもお客様の手の届く価格**実現**

gokanで感じる家

Feel-J

Gokanで感じる家

見る 『シンプルなデザインと本物質感』

素材をいかしたシンプルで自然な形、そこに「和」の情緒も・・・

香り 味 『 サラサラした空気環境 』

ファース工法の温熱環境が創る環境

音 『 家族の気配を感じて住む家 』

オープンな空間、家族の気配を感じやすい。家族の音を感じ取れる住まい。

「壁に耳有り障子に目有り」...回りに気遣いの出来る人間が形成された。

触る 『 本物の質感 』

木部は自然塗料の拭き取り仕上げで木の肌さわりを変えない。

木の質感や土壁の感触・・・本物を感じられる仕上げ。

gokanで感じる家

Feel-J

Jとは日本、茅葺屋根の発想から生まれたファース工法
日本の素材や形を意識したデザイン



日本に生まれて求め行き着く物

『コンパクト』『アクティブ』『和 べい』

J - SERIES

J 2



J 1



J LARGE

J 3



gokanで感じる家

Feel-J


gokanで感じる家
Feel-J




外装PHOTO

Feel-J1 平面図

4間×4間





1階 平面図



2階 平面図

Feel-J2 平面図


3間×5間



FEEL-J2北入り





13.5坪




15.0坪

FEEL-J3平面図

5間×4間




Feel-J 立面図




南面立面図

玄関前の深い庇と広いポーチが特徴、そこに木細工の格子や手摺を施し自然塗料仕上




東面立面図

窓は出来るだけ東西南北のバランス良く



北面立面図

屋根はフラット屋根が基本
太陽光パネル設置の場合はこの形になる。
東西に屋根を向けるシンプルな切妻屋根も可能。



西面立面図

FEEL-J 玄関カマチ

- 玄関カマチをタイル貼りで納める事でシンプルでありながらタイルの質感がシッカリ自己主張、更に部材を減らす事による合理化もポイントです。



■外壁 OMEGA



～アクロフレックス～

品質改良された顔料は色褪せにも強く、
新築時の色合いを長年にわたって保ちます。
外断熱工法で防火構造認定取得！


■1階天井カラ松合板



■内装仕上げトド松合板



■2階天井シナ合板




■内装塗り壁



ダイアトーマス5ツ星

- ☆優れたニオイの吸着分解効果を発揮します。
- ☆優れたマイナスイオンによる空気正常効果があります。
- ☆優れた安全性（ノンホルムアルデヒド）があります。
- ☆優れた施工性によりコストダウンになります。
- ☆優れた質感と色彩により豪華な仕上げとなります。



ダイアトーマス施工例

健康塗り壁 日本建築医学協会認定製品

■無垢フローリング



内装仕上げSELECT

K
A
B
E



内装壁の仕上げは
健康塗り壁が必須！
施工性の良い
ダイアトーマスがfeel-Jの標準。

健康塗り壁
ダイアトーマス

T
E
N
J
Y
O




カラ松梁とカラ松合板の組合せ



梁アラワシに塗り壁仕上げの組合せ



ローコストNo.1だが意外と上品



Y
U
K
A



カバフローリング自然塗料仕上げ



トド松フローリング自然塗料仕上げ

カバ・ナラ・松・杉系のフローリングを
一階の床に必ず使用します。
仕上げはプラネットカラーが必須！
100%自然素材の簡単施工の塗料。



■オリジナル家具と建具による内装イメージ



■標準1階建具（手造り）



カラ松建具



シナ建具



オリジナルデザイン（オプション）



■トイレ造作手洗いカウンター



■クォーターパイン浮造り階段



■標準2階建具（既製建具）



テレビ台



リビングテーブル



ダイニングセット



■オリジナル家具（オプション）

内装仕上げSELECT II


KAIDAN



鉄桁と格子の標準階段



鉄桁に手摺



線の細さを意識した階段




カラ松三層集成材の階段

TESURI



本棚タイプ



構造角材に格子



クォーターパインの階段板

階段板はクォーター
パインが標準仕様
カラ松三層集成材
なども可
(シート貼り階段不可)


DOOR



フラッシュ建具





カマチ建具



シナ・カラ松・タモ・ナラ
合板等のフラッシュ建具
集製材フリー板で框
を作る框建具

gokanで感じる家

Feel-J



内装PHOTO




gokanで感じる家

Feel-J

省エネ設備仕様





太陽光パネル搭載



高効率寒冷地用エアコン
＋
高効率ヒートポンプ給湯器

サーモグラフィで見る断熱性



エアコンの消費電力量

	データ名 コメント 測定時刻	ID:96053013 (A) 測定値1	(A)=(W)/(V)→(W)=(V)*(A) (KW) 消費電力
2月14日	0:00	6.2	1.24
	0:30	3.9	0.78
	1:00	3.7	0.74
	1:30	7.3	1.46
	2:00	9.8	1.96
	2:30	5.9	1.18
	3:00	4.2	0.84
	3:30	7.6	1.52
	4:00	5.1	1.02
	4:30	7.5	1.50
	5:00	5.6	1.12
	5:30	5.7	1.14
	6:00	8.9	1.78
	6:30	6.6	1.32
	7:00	6.6	1.32
	7:30	5.4	1.08
	8:00	9.8	1.96
	8:30	8.2	1.64
	9:00	6.2	1.24
	9:30	7.7	1.54
	10:00	4.5	0.90
	10:30	3.8	0.76
	11:00	7.6	1.52
	11:30	3.4	0.68
	12:00	3.4	0.68
	12:30	3.7	0.74
	13:00	0.0	0.00
	13:30	3.7	0.74
	14:00	3.7	0.74
	14:30	3.1	0.62
	15:00	2.8	0.56
	15:30	4.0	0.80
	16:00	3.0	0.60
	16:30	3.5	0.70
	17:00	8.8	1.76
	17:30	4.4	0.88
	18:00	5.4	1.08
	18:30	6.4	1.28
	19:00	5.9	1.18
	19:30	6.1	1.22
	20:00	11.0	2.20
	20:30	5.8	1.16
	21:00	4.4	0.88
	21:30	5.7	1.14
	22:00	3.3	0.66
	22:30	7.1	1.42
	23:00	3.7	0.74
	23:30	3.2	0.64

【1日の消費電力量】

平均 1.07kw

最高 2.46kw

最小 0.00kw

※左表は30分間隔で抜粋。

気になる電気代は・・・

J 1／延べ床面積 32坪 家族数 4人 設備／三菱ズバ暖5k サンデンエコキュート370L							
月 日	電気総使用料	買電力量	売電力量	総発電量	買電金額	売電金額	差額
H22年3月	958	735	141	364	¥11,209	¥6,768	¥4,441
H22年4月	775	591	166	350	¥11,083	¥7,968	¥3,115
H22年5月	647	523	236	360	¥9,950	¥11,328	¥-1,378
H22年6月	462	276	238	424	¥5,989	¥11,424	¥-5,435
H22年7月	503	348	202	357	¥7,657	¥9,696	¥-2,039
H22年8月	589	405	151	335	¥8,784	¥7,248	¥1,536
H22年9月	522	391	174	305	¥8,705	¥8,352	¥353
H22年10月	480	384	170	266	¥7,931	¥8,160	¥-229
H22年11月	765	644	77	198	¥12,802	¥3,696	¥9,106
H22年12月	887	767	51	171	¥11,969	¥2,448	¥9,521
H23年1月	1210	1122	35	123	¥17,213	¥1,680	¥15,533
H23年2月	1066	1011	55	110	¥14,364	¥2,640	¥11,724
	8864	7197	1696	3363	¥127,656	¥81,408	¥46,248

エアコン暖房のメリット

- 1、設備が安価
- 2、冷暖房、一台二役
- 3、暖房機が床を占有しない
- 4、一台の機械での暖房範囲が広い
- 5、温度制御がしやすい

エアコン暖房のデメリットと検討点

- 1、機械本体の寿命は10年（他の暖房器具は？）
- 2、室外機の納まり
- 3、温風が不快では？（ファースの家は遠赤暖房）

Compact House *Feel-J*

①コンパクトだから出来る事

建築コストを抑えて高い省エネ性能を与えられる、
それにより光熱費を抑え太陽光発電とセットで
光熱費ゼロも可能です。

②コンセプトハウス

日本の伝統文化や自然素材を意識した

コンセプトハウスはお客様に感動を与え、いつまでも愛される 住まい、
合理的で情緒豊かな住宅それが

gokanで感じる家 *Feel-J*



News

Corporate profile

会社案内

Select line

取扱商品

Technique

テクニック

Construction example

施工事例

School

塗り壁教室

Training

施工業者研修会

Communication

エバーウォール通信

Contacting

お問合せ

塗り壁革命!!

～自分だけのオリジナリティを手に入れる～

Lineup



ダイヤトーマス

ダイヤトーマス



エバーブロック

エバーブロック



エバーウォール

エバーウォール

EVERWALL.jp

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 株式会社エバーウォール

Main Menu

FSC認証品について

販売品にFSC認証製品

その他の製品

ジャパンモールドイング株式会社について

Products

家具・インテリア用材

床材・造作家具材

FSC認証製品・木質

建築材・材料・部材等の提供

TREND 家具・インテリア用材

住宅・商業用材

CAVAC (CAVAC) 家具・インテリア



Japan moulding Ltd.

FSC

FSC認証品について

FSC certified products

販売品にFSC認証製品

Other products

その他の製品

About us

ジャパンモールドイング株式会社について



ジャパンモールドイング株式会社
FSC認証品について



FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.



TREND



Copyright(C) Japan Moulding Ltd. All rights Reserved.



Quarter Pine
High Quality Edge Glued Panel



責任ある森林管理のマーク
SW-COC-004237


FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.G.



丹羽設計企画



HINO Design Associates



クウォーターパイン踏板用集成材

階段は1階から2階への暗い通路のイメージから開放され、自由で明るい空間へと変化しました。

「美しい階段は距離を感じさせない」といいます。

クウォーターパイン踏板用集成材は建築空間の進化と共に開発された新商品です。

特徴

- ・オープン階段に最適なシャープな質感。室内にスタイリッシュな雰囲気をつくれます。
- ・フィンガージョイント無しで、完成後の高級感が一層高まります。
- ・比重の高い材料を使用し、広葉樹並みの強度があります。
- ・FSC認証(ピュア)で、お施主様が安心して使用できます。

サイズ(厚さ x 巾 x 長さ)

32x1210x905mm	(通常在庫品)
32x600x2200mm	在庫少
32x1210x1210mm	在庫少
32x905x1505mm	試験販売サイズ
18x1210x905mm	在庫少
18x1210x1210mm	在庫少
18x905x1305mm	試験販売サイズ



ジャパンモルディング株式会社

〒069-0821 北海道江別市東野幌町1-9-1117

TEL: 011-381-9151 FAX: 011-381-9154

<http://www.k2.dion.ne.jp/~jml>



自然塗料・壁材プラネットシリーズ

Natural coating material & Wall material



→ プラネットカラー Planet Color



→ プラネットウォール Planet Wall



→ タデラクト Tadylakt



Kobau

simple wood works



大型片引き戸



ダイニングセット &
食器収納



ダイニングセット
ベンチタイプ



モダンチェア



物入折れ戸 (ラーチ)



スタンダードチェア

Simple is

シンプルな家具を大工さんが造る
家具職人とは、またひと味違う...。
"大胆。且つ"頑丈な。造りです。
大切な家と共にいつまでも...



Kobau

simple wood works

あなたのさがしていた物が、みつかるはず...





Kobau
simple wood works

今、変革の時代に...

